



## CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN

Địa chỉ: 137 Lê Hồng Phong, KP2, Phường Phú Trinh, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.

Điện thoại: 0252.3822474

Website: <http://www.btwaseco.com.vn>; Email: [contact@btwaseco.com.vn](mailto:contact@btwaseco.com.vn)

### PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

Số/No: 252 /QM-QLCL

- Tên mẫu/Name of sample: Nước ăn uống sinh hoạt – Vòi sau xử lý CNCN Phan Thiết (MSM: 0252-22)
- Tên/địa chỉ khách hàng: Chi nhánh Cấp Nước Phan Thiết  
Name/Address of customer
- Mô tả mẫu/Description: Mẫu đựng trong chai nhựa 1 lít, đóng nắp kín, còn nguyên vẹn.  
Mẫu được bảo quản ở nhiệt độ thường.
- Ngày nhận mẫu/Date of receiving: 18/04/2022
- Người lấy/gửi mẫu/Sample taking: Lê Quốc Hưng
- Thời gian thử nghiệm/ testing time: Từ 18/04/2022 – 21/04/2022
- Kết quả thử nghiệm/Test result:

Ghi chú:

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/Test result are valid for the submitted sample(s) only.
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Phòng Quản lý chất lượng/ The test report must not be reproduced without the written approval of Quality control department.





## CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN

Địa chỉ: 137 Lê Hồng Phong, KP2, Phường Phú Trinh, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.

Điện thoại: 0252.3822474

Website: <http://www.btwaseco.com.vn>; Email: [contact@btwaseco.com.vn](mailto:contact@btwaseco.com.vn)

### PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

Số/No: 252/QM-QLCL

MSM : 0252-22

| TT<br>No. | Tên chỉ tiêu<br>Characteristic     | Đơn vị<br>Unit | Kết quả<br>Result | Giới hạn cho phép<br>Regular limit<br>QCVN 01-1:2018/<br>BYT | Phương pháp thử<br>Test method |
|-----------|------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1         | Độ đục                             | NTU            | 0.49              | 2                                                            | TCVN 6184:2008 (*)             |
| 2         | Màu sắc                            | TCU            | 3.22              | 15                                                           | SMEWW 2120C – 2017 (*)         |
| 3         | Mùi,vị                             | -              | Không             | Không có mùi,vị lạ                                           | Cảm quan                       |
| 4         | pH                                 | -              | 6.76              | 6.0-8.5                                                      | TCVN 6492-2011 (*)             |
| 5         | Clo dư                             | mg/L           | 1.0               | 0.2-1.0                                                      | Test nhanh                     |
| 6         | Coliform                           | CFU/100mL      | 0                 | < 3                                                          | TCVN 6187-1:2019 (**)          |
| 7         | E.coli hoặc<br>Coliform chịu nhiệt | CFU/100mL      | 0                 | < 1                                                          | TCVN 6187-1:2019 (**)          |

Bình Thuận, ngày 25 tháng 4 năm 2022

QUẢN LÝ KỸ THUẬT

Lê Quốc Hòa

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Trần Thiên Anh

CÔNG TY CP CTN BÌNH THUẬN



CHẤM ĐỌC

Nguyễn Nhật Khánh

Ghi chú:

(\*) : Phép thử đã được công nhận ISO/IEC 17025 :2017

(\*\*) : Gửi nhà thầu phụ (đã được công nhận ISO/IEC 17025 :2017)

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/Test result are valid for the submitted sample(s) only.
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Phòng Quản lý chất lượng/ The test report must not be reproduced without the written approval of Quality control department.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
- Phiếu kết quả này được làm thành 02 bản, 01 bản gửi khách hàng và 01 bản lưu tại phòng Quản lý chất lượng.





## CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN

Địa chỉ: 137 Lê Hồng Phong, KP2, Phường Phú Trinh, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.

Điện thoại: 0252.3822474

Website: <http://www.btwaseco.com.vn>; Email: [contact@btwaseco.com.vn](mailto:contact@btwaseco.com.vn)

### PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

Số/No: 253 /QM-QLCL

- Tên mẫu/Name of sample: Nước ăn uống sinh hoạt – Cao đẳng y tế Bình Thuận – Nguyễn Hội (MSM: 0253-22)
- Tên/địa chỉ khách hàng: Chi nhánh Cấp Nước Phan Thiết  
Name/Address of customer
- Mô tả mẫu/Description: Mẫu đựng trong chai nhựa 1 lít, đóng nắp kín, còn nguyên vẹn.  
Mẫu được bảo quản ở nhiệt độ thường.
- Ngày nhận mẫu/Date of receiving: 18/04/2022
- Người lấy/gửi mẫu/Sample taking: Lê Quốc Hưng
- Thời gian thử nghiệm/ testing time: Từ 18/04/2022 – 21/04/2022
- Kết quả thử nghiệm/Test result:

Ghi chú:

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/Test result are valid for the submitted sample(s) only.
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Phòng Quản lý chất lượng/ The test report must not be reproduced without the written approval of Quality control department.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Name of sample(s) and customer are written as customer's request.





## CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN

Địa chỉ: 137 Lê Hồng Phong, KP2, Phường Phú Trinh, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.

Điện thoại: 0252.3822474

Website: <http://www.btwaseco.com.vn>; Email: [contact@btwaseco.com.vn](mailto:contact@btwaseco.com.vn)

### PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

Số/No: 253/QM-QLCL

MSM : 0253-22

| TT<br>No. | Tên chỉ tiêu<br>Characteristic     | Đơn vị<br>Unit | Kết quả<br>Result | Giới hạn cho phép<br>Regular limit<br>QCVN 01-1: 2018/<br>BYT | Phương pháp thử<br>Test method |
|-----------|------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1         | Độ đục                             | NTU            | 0.24              | 2                                                             | TCVN 6184:2008 (*)             |
| 2         | Màu sắc                            | TCU            | 3.13              | 15                                                            | SMEWW 2120C – 2017 (*)         |
| 3         | Mùi, vị                            | -              | Không             | Không có mùi, vị lạ                                           | Cảm quan                       |
| 4         | pH                                 | -              | 6.90              | 6.0-8.5                                                       | TCVN 6492-2011 (*)             |
| 5         | Clo dư                             | mg/L           | 0.8               | 0.2-1.0                                                       | Test nhanh                     |
| 6         | Coliform                           | CFU/100mL      | 0                 | < 3                                                           | TCVN 6187-1:2019 (**)          |
| 7         | E.coli hoặc<br>Coliform chịu nhiệt | CFU/100mL      | 0                 | < 1                                                           | TCVN 6187-1:2019 (**)          |

Bình Thuận, ngày 25 tháng 4 năm 2022

QUẢN LÝ KỸ THUẬT

  
Lê Quốc Hùng

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

  
Trần Thiên Anh

CÔNG TY CP CTN BÌNH THUẬN



Nguyễn Nhật Khánh

Ghi chú:

(\*) : Phép thử đã được công nhận ISO/IEC 17025 :2017

(\*\*) : Gửi nhà thầu phụ (đã được công nhận ISO/IEC 17025 :2017)

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/Test result are valid for the submitted sample(s) only.
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Phòng Quản lý chất lượng/ The test report must not be reproduced without the written approval of Quality control department.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Name of sample(s) and customer are written as customer's request.





## CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN

Địa chỉ: 137 Lê Hồng Phong, KP2, Phường Phú Trinh, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.

Điện thoại: 0252.3822474

Website: <http://www.btwaseco.com.vn>; Email: [contact@btwaseco.com.vn](mailto:contact@btwaseco.com.vn)

### PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

Số/No: 254 /QM-QLCL

- |                                                        |                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Tên mẫu/Name of sample:                             | Nước ăn uống sinh hoạt – Báo Bình Thuận – Võ Văn Kiệt (MSM: 0254-22)                                  |
| 2. Tên/địa chỉ khách hàng:<br>Name/Address of customer | Chi nhánh Cấp Nước Phan Thiết                                                                         |
| 3. Mô tả mẫu/Description:                              | Mẫu đựng trong chai nhựa 1 lít, đóng nắp kín, còn nguyên vẹn.<br>Mẫu được bảo quản ở nhiệt độ thường. |
| 4. Ngày nhận mẫu/Date of receiving:                    | 18/04/2022                                                                                            |
| 5. Người lấy/gửi mẫu/Sample taking:                    | Lê Quốc Hưng                                                                                          |
| 6. Thời gian thử nghiệm/ testing time:                 | Từ 18/04/2022 – 21/04/2022                                                                            |
| 7. Kết quả thử nghiệm/Test result:                     |                                                                                                       |

#### Ghi chú:

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/Test result are valid for the submitted sample(s) only.
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Phòng Quản lý chất lượng/ The test report must not be reproduced without the written approval of Quality control department.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của người gửi mẫu/ Name of sample(s) and customer are written as customer's request





## CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN

Địa chỉ: 137 Lê Hồng Phong, KP2, Phường Phú Trinh, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.

Điện thoại: 0252.3822474

Website: <http://www.btwaseco.com.vn>; Email: [contact@btwaseco.com.vn](mailto:contact@btwaseco.com.vn)

### PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

Số/No: 254 /QM-QLCL

MSM : 0254-22

| TT<br>No. | Tên chỉ tiêu<br>Characteristic     | Đơn vị<br>Unit | Kết quả<br>Result | Giới hạn cho phép<br>Regular limit<br>QCVN 01-1: 2018/<br>BYT | Phương pháp thử<br>Test method |
|-----------|------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1         | Độ đục                             | NTU            | 0.89              | 2                                                             | TCVN 6184:2008 (*)             |
| 2         | Màu sắc                            | TCU            | Không màu         | 15                                                            | SMEWW 2120C – 2017 (*)         |
| 3         | Mùi, vị                            | -              | Không             | Không có mùi, vị lạ                                           | Cảm quan                       |
| 4         | pH                                 | -              | 6.94              | 6.0-8.5                                                       | TCVN 6492-2011 (*)             |
| 5         | Clo dư                             | mg/L           | 0.5               | 0.2-1.0                                                       | Test nhanh                     |
| 6         | Coliform                           | CFU/100mL      | 0                 | < 3                                                           | TCVN 6187-1:2019 (**)          |
| 7         | E.coli hoặc<br>Coliform chịu nhiệt | CFU/100mL      | 0                 | < 1                                                           | TCVN 6187-1:2019 (**)          |

Bình Thuận, ngày 25 tháng 4 năm 2022

QUẢN LÝ KỸ THUẬT

Lê Quốc Hùng

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Trần Xuân Danh

CÔNG TY CP CTN BÌNH THUẬN



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Nhật Khánh

Ghi chú:

(\*) : Phép thử đã được công nhận ISO/IEC 17025 :2017

(\*\*) : Gửi nhà thầu phụ (đã được công nhận ISO/IEC 17025 :2017)

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/Test result are valid for the submitted sample(s) only.
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Phòng Quản lý chất lượng/ The test report must not be reproduced without the written approval of Quality control department.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Name of sample(s) and customer are written as customer's request.





## CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN

Địa chỉ: 137 Lê Hồng Phong, KP2, Phường Phú Trinh, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.

Điện thoại: 0252.3822474

Website: <http://www.btwaseco.com.vn>; Email: [contact@btwaseco.com.vn](mailto:contact@btwaseco.com.vn)

### PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

Số/No: 255/QM-QLCL

- Tên mẫu/Name of sample: Nước ăn uống sinh hoạt – Trạm y tế Phú Thủy – Thủ Khoa Huân (MSM: 0255-22)
- Tên/địa chỉ khách hàng: Chi nhánh Cấp Nước Phan Thiết  
Name/Address of customer
- Mô tả mẫu/Description: Mẫu đựng trong chai nhựa 1 lít, đóng nắp kín, còn nguyên vẹn.  
Mẫu được bảo quản ở nhiệt độ thường.
- Ngày nhận mẫu/Date of receiving: 18/04/2022
- Người lấy/gửi mẫu/Sample taking: Lê Quốc Hưng
- Thời gian thử nghiệm/ testing time: Từ 18/04/2022 – 21/04/2022
- Kết quả thử nghiệm/Test result:

#### Ghi chú:

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/Test result are valid for the submitted sample(s) only.
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Phòng Quản lý chất lượng/ The test report must not be reproduced without the written approval of Quality control department.
- Tên mẫu, tên khách hàng được chỉ theo yêu cầu của người gửi mẫu/Name of sample(s) and customer are written as customer's request





## CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN

Địa chỉ: 137 Lê Hồng Phong, KP2, Phường Phú Trinh, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.

Điện thoại: 0252.3822474

Website: <http://www.btwaseco.com.vn>; Email: [contact@btwaseco.com.vn](mailto:contact@btwaseco.com.vn)

### PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

Số/No: 255 /QM-QLCL

MSM : 0255-22


| TT<br>No. | Tên chỉ tiêu<br>Characteristic     | Đơn vị<br>Unit | Kết quả<br>Result | Giới hạn cho phép<br>Regular limit<br>QCVN 01-1: 2018/<br>BYT | Phương pháp thử<br>Test method |
|-----------|------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1         | Độ đục                             | NTU            | 0.49              | 2                                                             | TCVN 6184:2008 (*)             |
| 2         | Màu sắc                            | TCU            | Không màu         | 15                                                            | SMEWW 2120C – 2017 (*)         |
| 3         | Mùi, vị                            | -              | Không             | Không có mùi, vị lạ                                           | Cảm quan                       |
| 4         | pH                                 | -              | 6.62              | 6.0-8.5                                                       | TCVN 6492-2011 (*)             |
| 5         | Clo dư                             | mg/L           | 0.5               | 0.2-1.0                                                       | Test nhanh                     |
| 6         | Coliform                           | CFU/100mL      | 0                 | < 3                                                           | TCVN 6187-1:2019 (**)          |
| 7         | E.coli hoặc<br>Coliform chịu nhiệt | CFU/100mL      | 0                 | < 1                                                           | TCVN 6187-1:2019 (**)          |

Bình Thuận, ngày 25 tháng 4 năm 2022

QUẢN LÝ KỸ THUẬT

  
Lê Quốc Hưng

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

  
Trần Thiên Anh

CÔNG TY CP CTN BÌNH THUẬN



GIÁM ĐỐC

  
Nguyễn Nhật Khánh

Ghi chú:

(\*) : Phép thử đã được công nhận ISO/IEC 17025 : 2017

(\*\*) : Gửi nhà thầu phụ (đã được công nhận ISO/IEC 17025 : 2017)

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/Test result are valid for the submitted sample(s) only.
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Phòng Quản lý chất lượng/ The test report must not be reproduced without the written approval of Quality control department.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Name of sample(s) and customer are written as customer's request.